

## GIUNTI OMOCINETICI PRE-INGRASSATI BY METELLIgroup: UN SERVIZIO IN PIU' PER L'AUTORIPARATORE

Metelli propone una ampia gamma di giunti omocinetici sul mercato after-market (748 codici) che hanno da sempre la caratteristica di essere già lubrificati in fase di assemblaggio prodotto.

Il grasso utilizzato dalla Metelli viene iniettato nel giunto omocinetico mediante un sistema automatico di dosaggio in grado di offrire i seguenti vantaggi:

- corretta quantità di grasso
- ottimale lubrificazione di tutte le piste di scorrimento
- pronto all'utilizzo, non necessita di grasso addizionale.

Il giunto omocinetico è dotato di un coperchio in plastica per evitare contaminazioni e fuoriuscita del grasso.

**Consiglio:** evitare aggiunte di grasso differente a quello in dotazione dalla Metelli per evitare problemi di compatibilità.



*Sistema automatico di dosaggio grasso*

Per i soli kit cuffia (di cui il 93% della gamma è in gomma) Metelli fornisce il grasso nell'apposito tubetto richiudibile, che permette in modo semplice e pratico di ripristinare il corretto quantitativo di grasso.



Metelli S.p.A.  
Marketing Department

## VORGESCHMIERTE GLEICHLAUFGELENK VON METELLIgroup: ZUSÄTZLICHER SERVICE FÜR AUTOMECHANIKER

Metelli bietet eine umfangreiches Gleichlaufgelenk -Sortiment auf dem Aftermarket (748 Artikelnummern) an, das sich dadurch auszeichnet, dass die Gelenke bereits bei der Produktmontage geschmiert werden.

Das von Metelli eingesetzte Fett wird mithilfe eines automatischen Dosiersystems, das nachstehende Vorteile bietet, in das Gleichlaufgelenk eingespritzt:

- korrekte Fettmenge
- optimale Schmierung aller Laufbahnen
- gebrauchsfertig, kein zusätzliches Fett wird benötigt.

Das Gleichlaufgelenk ist mit einem Kunststoffdeckel ausgerüstet, um Verunreinigungen und das Austreten des Fetts zu vermeiden.

**Empfehlung:** Kein anderes Fett, als das durch Metelli verwendete, zusetzen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.



*Automatisches Fettdosiersystem*

Bei den Faltenbalg-Sätzen (bei denen 90% des Sortiments aus Gummi besteht) wird das Fett von Metelli in einer eigenen wiederverschließbaren Tube mitgeliefert, mit der auf einfache und praktische Weise die korrekte Fettmenge wiederhergestellt werden kann.



Metelli S.p.A.  
Marketing Department

## PRE-GREASED C.V. JOINTS FROM METELLIGROUP: AN EXTRA SERVICE FOR THE CAR REPAIRER

For the after-market, Metelli offers a wide range of C.V.Joints (748 codes) that are greased during the product assembly phase.

The grease used by Metelli is injected into the constant-velocity joint by means of an automatic dosing system. The advantages are:

- the correct amount of grease
- optimum lubrication of all the slide tracks
- ready to use (no need for additional grease).

The C.V.joint is fitted with a plastic cover to avoid any risk of contamination or leakage of grease.

**Tip:** only use the grease supplied by Metelli, as other types may be incompatible.



*Automatic grease dosing system*

For the Boot kits only (of which 93% of the range is made of rubber), Metelli supplies the grease in a closed tube that allows you to top up the grease level in an easy, practical way.



Metelli S.p.a.  
Marketing Department